

HP Color LaserJet Enterprise M553dn Especificaciones

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO	[6] Medido según ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR	[6] Medido según ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA)	Negro: 6 segundos [7] Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA)	Negro: 9 segundos [7] Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA)	Color: 7 segundos [7] Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA)	Color: 9 segundos [7] Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
TECNOLOGÍA DE RESOLUCIÓN	HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated
CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4)	Hasta 80.000 páginas [8] El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.
VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO	2000 a 7500 [9] HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un periodo de garantía extendido.
VELOCIDAD DEL PROCESADOR	1,2 GHz
LENGUAJES DE IMPRESIÓN	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulación HP postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v 1.7)
MONITOR	LCD de cuatro líneas (gráficos color) con teclado numérico de 10 teclas
CARTUCHOS DE SUSTITUCIÓN	Cartucho de tóner HP 508A LaserJet negro (rendimiento ISO ~6000) CF360A; Cartucho de tóner HP 508X LaserJet negro (rendimiento ISO ~12,500) CF360X; Cartucho de tóner HP 508A LaserJet cian (rendimiento ISO ~5000) CF361A;

Cartucho de tóner HP 508X LaserJet cian (rendimiento ISO ~9500) CF361X; Cartucho de tóner HP 508A LaserJet amarillo (rendimiento ISO ~5000) CF362A; Cartucho de tóner HP 508X LaserJet amarillo (rendimiento ISO ~9500) CF362X; Cartucho de tóner HP 508A LaserJet magenta (rendimiento ISO ~5000) CF363A; Cartucho de tóner HP 508X LaserJet magenta (rendimiento ISO ~9500) CF363X; [3] Rendimientos declarados promedio de compuesto de color (C/M/A) y negro en función de ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutSupportlies>.

CAPACIDAD HP EPRINT	Sí
CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™ Puede requerir actualización de firmware para ser compatible, descarga en http://www.hp.com/go/support [4]
CAPACIDAD INALÁMBRICA	Opcional, activado con la adquisición de un accesorio de hardware
CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR	Puerto USB 2.0 de alta velocidad; puerto de red Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX integrado
CONECTIVIDAD, OPCIONAL	Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A (disponibilidad a último momento), Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A (disponibilidad a último momento)
PREPARADO PARA RED	Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA	Windows XP (SP3) todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO Windows compatible con el Controlador de impresión universal (de HP.com): Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO móvil (Controladores en el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP en el SO): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x), otro SO: UNIX; Unidad de CD-ROM o DVD, o conexión a Internet; Conexión USB, de red o inalámbrica dedicada; 200 MB de espacio disponible en el disco duro
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA PARA MACINTOSH	Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB disponible en el disco duro
SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES	El SO Windows es compatible con el Controlador en la caja: Windows XP (SP3) todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO Windows compatible con el Controlador de impresión universal (de HP.com): Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO Mac (controladores de impresión HP disponibles en HP.com y Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; SO móvil (Controladores en el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP en el SO): SUSE Linux

	(12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x), otro SO: UNIX
NÚMERO DE NOTA AL PIE DE SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE	[11]
SISTEMA OPERATIVO (TIPO DE COMPATIBILIDAD)	No todos los sistemas operativos admitidos son compatibles con el software en la caja. El software de soluciones de avanzada solo está disponible para Windows 7 y versiones más nuevas. Los sistemas operativos Windows heredados (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen los controladores de impresión y escaneo. El SO Windows RT para Tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado integrado en el SO RT. Los modelscripts UNIX están disponibles en http://www.hp.com (Modelscripts son controladores de impresión para sistemas operativos UNIX); Los sistemas Linux usan software HPLIP en SO.
MEMORIA, ESTÁNDAR	1 GB
MEMORIA, MÁXIMA	2 GB
DISCO DURO	opcional
SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR	Bandeja salida de 250 hojas
ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL	Bandeja de entrada de soportes 3 para 550 hojas, bandeja de entrada de soportes 4 para 550 hojas, bandeja de entrada de soportes 5 para 550 hojas
ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR	Bandeja multiuso para 100 hojas, bandeja de entrada 2 para 550 hojas
CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA (HOJAS)	Hasta 250 hojas
IMPRESIÓN A DOBLE CARA	Automática (estándar)
TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS	Bandeja 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, sobres (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizada: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizada: 102 x 148 a 216 x 297 mm; Tres bandejas opcionales: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Personalizada: de 102 x 148 a 216 x 356 mm
TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO	Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 102 x 148 a 216 x 297 mm; Tres bandejas opcionales: de 102 x 148 a 216 x 356 mm
TIPOS DE SOPORTES	Papel (común, liviano, bond, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, brillante de gramaje medio, brillante alto gramaje, muy alto gramaje, brillante de muy alto gramaje, cartulina, brillante tarjetas) transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, pre-perforado, en colores, rígido, película opaca, definido por el usuario
PESO DE SOPORTE, ADMITIDO	Bandeja 1: de 60 a 220 g/m ² (papel común), de 105 a 220 g/m ² (papel brillante); Bandeja 2: de 60 a 220 g/m ² (papel común), de 105 a 220 g/m ² (papel brillante); Tres bandejas opcionales: de 60 a 220 g/m ² (papel común), de 105 a 220 g/m ² (papel brillante)
ALIMENTACIÓN	Voltaje de entrada: de 100 a 127 VCA, 60 Hz, voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA, 50 Hz (Sin doble tensión, el producto varía según el número de pieza con # identificador del código de opción)
CONSUMO DE ENERGÍA	617 vatios (impresión activa), 33,7 vatios (lista), 3,95 vatios (suspensión), 1 vatio (Auto-Off/Wake on LAN), 0,1 vatios (Auto-Off/Manual On), 0,1 vatios (apagada) [2] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes operativos; esto podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. El consumo de energía en el modo Auto-Off depende de la capacidad de alternancia de la red del cliente, configuración del usuario y la actividad en la red. La alimentación en el modo apagado puede variar mientras se comprueban los paquetes en la red por trabajos de impresión.
EFICIENCIA DE ENERGÍA	Calificación ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver, marca verde de Taiwán

CONFORMIDAD BLUE ANGEL	No; Consulte el documento ECI
MARGEN DE TEMPERATURAS OPERATIVAS	15 a 30°C
INTERVALO DE HUMEDAD EN FUNCIONAMIENTO	30 a 70% RH
EMISIONES DE POTENCIA ACÚSTICA (LISTA)	4,7 B(A) [5] Los valores acústicos están sujetos a cambios. Para obtener información actualizada, consulte http://www.hp.com/support . Configuración probada: modelo básico, impresión simple, papel A4 a un promedio de 38 ppm.
EMISIONES DE PRESIÓN ACÚSTICA EN MODO DE ESPERA (ACTIVA, IMPRESIÓN)	51 dB(A) [5] Los valores acústicos están sujetos a cambios. Para obtener información actualizada, consulte http://www.hp.com/support . Configuración probada: modelo básico, impresión simple, papel A4 a un promedio de 38 ppm.
DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCHO X FONDO X ALTO)	458 x 479 x 399 mm 18 x 18,9 x 15,7 pulg. [12] Without Tray 1 or legal extension extended
DIMENSIONES MÁXIMAS (AN X F X AL)	699 x 479 x 399 mm 27,5 x 18,9 x 15,7 pulg. [12] Without Tray 1 or legal extension extended
PESO	27,5 kg 60,6 libras [13] With printer cartridges
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (ANCHO X FONDO X ALTO)	600 x 500 x 598 mm 23,6 x 19,7 x 23,6 pulg.
PESO DEL EMBALAJE	31,3 kg
PESO DEL EMBALAJE	69 lb



HST

CONSULTORÍA EN
EQUIPOS EN INFORMÁTICA



En HST nos dedicamos a la Consultoría y Venta de equipamiento en Tecnología y Telecomunicaciones. Nuestra relación con diversos Partners nos permite disponer de una gran variedad de productos y de una constante innovación en los servicios que ofrecemos. Nuestro enfoque está adaptado 100% a cada cliente, ofreciéndole el producto óptimo, el mejor servicio y las más altas pautas éticas.



Estas son algunas de las características por las que nuestros clientes nos eligen día a día:

Tenemos 20 años de experiencia en el mercado



Contamos con un amplio portfolio de marcas y equipos



Conocemos las necesidades de diferentes tipos de empresas y del sector público



Trabajamos con los más altos estándares de calidad para cumplir con los requisitos de nuestros clientes.

**Contáctenos para poder asesorarlo
a la hora de conseguir la mejor solución para su empresa.**



5252-8845



Av. Belgrano 687 Piso 8, Buenos Aires, Argentina.



contacto@grupohst.com



grupohst.com